



CONNECT  
MAX HAURI



Produktkatalog

Smart vernetzt:  
Strom- und Daten-  
anschlüsse am Möbel.



CONNECT

# Inhalt

Einleitung   <b>Smart vernetzt</b>	Seite 4
Anbau-Lösungen	Seite 6
Einbau-Lösungen	Seite 18
Module   <b>Individuelle Konfiguration</b>	Seite 40
Mobile Stromversorgung   <b>LIBERTY</b>	Seite 45
Zubehör	Seite 49

# MAX HAURI CONNECT

smart vernetzt

Mit dem CONNECT-Sortiment bietet MAX HAURI ein umfassendes Angebot an Strom- und Datenanschlüssen für Möbel. Dadurch lassen sich Büros, Sitzungszimmer, Hotels, Schulungsräume oder Labore professionell elektrifizieren und mit Datenanschlüssen ausstatten.



# Hochwertige Lösungen und hervorragender Service

**MAX HAURI CONNECT** bietet nicht nur hochwertige Produkte. Das gesamte Sortiment wird von unserem erstklassigen Serviceangebot begleitet. MAX HAURI bietet ein lösungsorientiertes Sortiment aus einer Hand, garantiert schnelle Lieferung und eine Produktgarantie von fünf Jahren auf Einbau- und Anbau-Lösungen.

---

## **Elektrifizierung aus einer Hand seit über 75 Jahren**

Mit dem umfangreichen CONNECT-Sortiment bieten wir Lösungen für Strom- und Datenanschlüsse aus einer Hand – für fast jede Raumsituation.

## **Innovation und Entwicklung**

Unsere Forschung und Entwicklung beschäftigt sich intensiv mit den aktuellsten Technologien und Materialien, um zukunftsweisende, innovative Produkte für unsere Kunden zu entwickeln.

---

## **Schnelle Lieferung und bester Service**

Durch Lagerhaltung in der Schweiz und mehrheitliche EU-Fertigung bietet MAX HAURI kurze Lieferzeiten – auch bei individuellen Lösungen.

---

## **Design und Qualität**

Das CONNECT-Sortiment besteht aus sorgfältig ausgewählten Produkten mit höchsten Ansprüchen an Design, Funktionalität und Qualität.

---

## **Fünf Jahre Garantie auf das Hauptsortiment**

Auf folgende Einbau- und Anbau-Lösungen erhalten Sie fünf Jahre Garantie: SUPRA, PRISMA, CUBO, BIT, ATOM, ORBIT, DIVUS, INTRO 2.0, TOP, MEETING und BOX.

## Rundum-Service

Mit unserem Rundum-Service beraten wir Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Projekte und unterstützen Sie genau dort, wo Sie es wünschen. Wir organisieren die Montage oder entwickeln gemeinsam mit Ihnen individuelle Lösungen.

PRISMA



SUPRA



CUBO-T



CONNECT

# Anbau-Lösungen

Die CONNECT-Lösungen SUPRA, PRISMA und CUBO-T lassen sich dank Klemm-system kinderleicht montieren und demontieren – ohne aufwändige Arbeiten am Möbel. Die Anschlussfelder können individuell mit unterschiedlichen Modulen ausgestattet werden. Von der Stromversorgung per Steckdose, über USB-A- und USB-C-Anschlüsse bis hin zu einer Vielzahl an Multimediaschnittstellen.

---

## PRISMA

Die Abdeckung verbirgt auf elegante Weise die Anschlüsse. Die Kabelzuführung und das Befestigungssystem sind optisch komplett verborgen, eine ideale Voraussetzung auch für eine Anwendung an Glastischen. Der modulare Aufbau erlaubt individuelle Konfigurationen von Anschläßen.

---

## SUPRA

Das Anschlussfeld SUPRA lässt sich einfach mittels eines Klemmsystems befestigen und besticht mit modernem Design – wahlweise in Schwarz, Weiss oder in Alu eloxiert.

---

## CUBO-T

Die Einheit CUBO-T ist die perfekte Lösung für die Strom-, Daten- und Multimediasversorgung in Tischkanälen und an Tischplatten von Arbeitsplätzen. Die Montage ist flexibel auf und unter der Tischplatte möglich.

## Modulare Konfiguration

Alle Produkte, die mit diesem Symbol versehen sind, lassen sich individuell zusammenstellen, ganz auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.



# PRISMA



## Elegant organisieren

**Einfach, praktisch und innovativ.** Ideal für die flexibel genutzte Bürolandschaft und mehrfach genutzte Arbeitsplätze. Die hochwertige rotierende Abdeckung verbirgt die internen Strom- oder Multimediaanschlüsse solange, wie diese nicht benötigt werden. Die Kabelzuführung und das Befestigungssystem sind optisch komplett verborgen, eine ideale Voraussetzung auch für eine Anwendung an Glastischen. Die Einheit gestattet die freie Konfiguration von Steckdosen mit Multimedia- und Datenanschlüssen.


### Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Glastische
- Laboreinrichtungen

### Eigenschaften


- Verbirgt die Anschlusskabel
- Verbirgt das Befestigungssystem
- Einfacher Austausch von Multimediamodulen

### Technische Masse



### Technische Spezifikationen

- Gehäuse in lackiertem Aluminium, Weiss (RAL 9016) oder Schwarz (RAL 9011)
- Anschlusssschiene in lackiertem Aluminium, Schwarz (RAL 9017)
- 90° Rotationsabdeckung mit Rastschliessung und automatischem Rücklauf
- Anschluss über GST18-mischverwendbare Stecker
- Befestigungssystem einstellbar zwischen 1–30 mm Plattenstärke



**PRISMA Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-C 60W**

PRISMA Steckdoseneinheit / Profil weiss RAL9016, Komponenten anthrazit RAL7016 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0) / inkl. verstellbare Befestigungsklemmen / Material: Aluminium / Zuleitung: Steckverbinder misch. mit Marktstandard / Öffnungswinkel 90° mit Rastung und automatischem Rücklauf



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss anthrazit	171646	-
schwarz anthrazit	171645	-

**PRISMA Steckdoseneinheit schwarz 2x Typ 13 1x USB-A/C**

PRISMA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W / verstellbare Befestigungsklemmen / Aluminium / Zuleitung: Steckverbinder misch. mit Marktstandard / Öffnungswinkel 90° mit Rastung und auto. Rücklauf



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171322	-

**PRISMA Steckdoseneinheit schwarz 2x Typ 13 1x USB-C 36W**

PRISMA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-C 36W (PD3.0) / inkl. verstellbare Befestigungsklemmen / Material: ALU / Zuleitung: Steckverbinder misch. mit Marktstandard / Öffnungswinkel 90° mit Rastung und automatischem Rücklauf



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171319	-

**PRISMA Steckdoseneinheit schwarz 4x Typ 13**

PRISMA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 4x Typ 13 / inkl. verstellbare Befestigungsklemmen / Material: Aluminium / Zuleitung: Steckverbinder mischverwendbar mit AC166 und dem Marktstandard / Öffnungswinkel 90° mit Rastung und automatischem Rücklauf



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171328	-

# SUPRA



## Ihre Anschlüsse auf dem Schreibtisch

**Die konfigurierbare Designlösung für Arbeitsplatten jeglicher Stärke. Schnelle und flexible Installation – durch die sichere Tischbefestigung unter Verwendung von Klemmen wird Bohren oder Fräsen überflüssig. Die Einheit kann an allen Arbeitsplatten von 5–55 mm Stärke verwendet werden.**



### Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Glastische
- Laboreinrichtungen

### Eigenschaften

- Nach Wunsch konfigurierbar
- Auftischmontage bis zu 55 mm Plattenstärke
- Nachträglicher Austausch von Multimediamodulen

### Technische Masse



### Technische Spezifikationen

- Verfügbar in lackiertem Aluminium C27, Schwarz (RAL9017) oder Weiss (RAL 9010)
- Rückseitiger Anschluss über GST18-mischverwendbare Stecker
- Rückseitige Steckanschlüsse für die Multimedia-Module
- Befestigung mittels klemmbaren L-Profilen zwischen 5 und 55 mm

**SUPRA Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-A/C 1x Leermodul**

SUPRA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil und Komponenten weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul / exkl. Befestigungsset / Material: Aluminium / Zuleitung: Steckverbinder mischverwendbar mit AC166 und dem Marktstandard H05VV-F3G1.5 0.3m



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	171651	-
aluminium anthrazit	171647	-
schwarz anthrazit	171649	-

**SUPRA Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-C 60W**

SUPRA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil und Komponenten weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0) / exkl. Befestigungsset / Material: Aluminium / Zuleitung: Steckverbinder mischverwendbar mit AC166 und dem Marktstandard H05VV-F3G1.5 0.3m



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	171652	-
aluminium anthrazit	171648	-
schwarz anthrazit	171650	-

**SUPRA Steckdoseneinheit schwarz 2x Typ 13 1x USB-A/C 1x Leermodul**

SUPRA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul / exkl. Befestigungsset / Material: Aluminium / Zuleitung: Steckverbinder mischverwendbar mit AC166 und dem Marktstandard H05VV-F3G1.5 0.3m



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171340	-
aluminium anthrazit	171341	-
weiss	171339	-

<p><b>SUPRA Steckdoseneinheit weiss 2x Typ 13 1x USB-C 60W</b> SUPRA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil und Komponenten weiss RAL9010 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0) / exkl. Befestigungsset / Material: Aluminium / Zuleitung: Steckverbinder mischverwendbar mit AC166 und dem Marktstandard H05VV-F3G1.5 0.3m</p>		
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	171333	-
schwarz anthrazit	171340	-

<p><b>SUPRA Befestigungsset Alu schwarz für 5-30mm</b> SUPRA Befestigungsset / Farbe: schwarz / Material: Aluminium / zur Installation auf Tischplatten 5-30mm</p>		
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	175188	-

<p><b>SUPRA Befestigungsset schwarz für 30-55mm</b> SUPRA Befestigungsset / Farbe: schwarz / Material: Stahl / zur Installation auf Tischplatten 30-55mm</p>		
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171302	-



# CUBO und CUBO-T



## Vielseitiger Einsatz dank flexibler Montage

**Entwickelt für die Strom-, Daten und Multimediasversorgung in Tischplatten und -kanälen von modernen Arbeitsplätzen.**

### Flexible Installation

Die CUBO-Einheit kann auf verschiedene Arten befestigt werden:

- Montage auf dem Tisch (Version CUBO-T)
- Am Tisch (Version CUBO)
- In Kabelkanälen (Version CUBO)

### Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Industriearbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- In Tischkanälen


### Technische Spezifikationen

- Hergestellt in Schwarz (RAL 9017) oder in Weiss (RAL 9010) lackiertem Aluminium
- Schraubbefestigung oder Magnetbefestigung
- Diverse Anschlussmöglichkeiten vorhanden (mischverwendbarer GST18-Stecker, Kupplung, T13-Stecker und weitere)

### Modulares System



Einfacher Austausch und Einbau von Daten- oder Multimedia-modulen, mit direktem Zugang zu den Leitungsöffnungen.

### Technische Masse



### Eigenschaften

- Schneller und einfacher Austausch stromloser Module
- Adaptierbar an Gitterrinnen




# Montagemöglichkeiten CUBO und CUBO-T

Unsere multifunktionale Steckdosenleiste für alle Fälle bietet frei wählbare Strom- und Multimediaanschlüsse sowie diverse Montagemöglichkeiten im Tisch, am Tisch und in Kabelkanälen. Jedes Befestigungsset kann einzeln bestellt / montiert und ausgetauscht werden. Standardmäßig sind die flachen Klammern dabei. sobald es Leermodule integriert hat, sind erhöhte Klammern dabei. Die CUBO und das Zubehör sind in Weiss und Anthrazit erhältlich.

## Fix verbaute Lösungen

CUBO-T Befestigungsklammern V3




Integrierte Magnete




## Austauschbare Befestigungsets


Flache Klammern zum Schrauben oder mit Magnet



Erhöhte Klammern zum Schrauben oder mit Magnet



90° Winkel-Befestigung



<b>CUBO Steckdoseneinheit schwarz 2x Typ 13 1x USB-A/C 1x Leermodul</b> CUBO Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul / inkl. Befestigungsset erhöht / Alu / Zuleitung: Steckverbinder misch. mit Marktstandard in Endkappe / Montiert auf lackiertem Alu-Profil							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th><th>Artikel Nr.</th><th>E-Nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz anthrazit</td><td>171297</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz anthrazit	171297	-
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.					
schwarz anthrazit	171297	-					

<b>CUBO Steckdoseneinheit schwarz 3x Typ 13</b> CUBO Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 3x Typ 13 / inkl. Befestigungsset flach / Material: Aluminium / Zuleitung: Steckverbinder mischverwendbar mit AC166 und dem Marktstandard in Endkappe / Montiert auf lackiertem Aluminium-Profil							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th><th>Artikel Nr.</th><th>E-Nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz anthrazit</td><td>171299</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz anthrazit	171299	-
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.					
schwarz anthrazit	171299	-					

<b>CUBO Steckdoseneinheit schwarz 3x Typ 13 1x Leermodul</b> CUBO Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 3x Typ 13, 1x Leermodul / inkl. Befestigungsset erhöht / Material: Aluminium / Zuleitung: Steckverbinder mischverwendbar mit AC166 und dem Marktstandard in Endkappe / Montiert auf lackiertem Aluminium-Profil							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th><th>Artikel Nr.</th><th>E-Nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz anthrazit</td><td>171300</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz anthrazit	171300	-
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.					
schwarz anthrazit	171300	-					

<b>CUBO T Steckdoseneinheit schwarz 2x Typ 13 1x USB-A/C</b> CUBO T Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W / inkl. Tischbefestigung 03 / Aluminium / Zuleitung: Steckverbinder misch. mit Marktstandard H05VV-F3G1.5 0.3m / Montiert auf lackiertem Aluminium-Profil							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th><th>Artikel Nr.</th><th>E-Nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz anthrazit</td><td>171630</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz anthrazit	171630	-
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.					
schwarz anthrazit	171630	-					

<p><b>CUBO T Steckdoseneinheit schwarz 2x Typ 13 1x USB-C 60W</b></p> <p>CUBO T Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0) / inkl. Tischbefestigung 03 / Aluminium / Zuleitung: Steckverbinder misch. mit Marktstandard H05VV-F3G1.5 0.3m / Montiert auf lackiertem Aluminium-Profil</p>	
<b>Farbe</b> <b>Artikel Nr.</b> <b>E-Nr.</b>	schwarz anthrazit      171632      -

<p><b>CUBO T Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-A/C 1x Leermodul</b></p> <p>CUBO T Steckdoseneinheit / Farbe: Profil und Komponenten weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul / inkl. Tischbefestigung 03 / ALU / Zuleitung: Steckverbinder misch. mit Marktstandard H05VV-F3G1.5 0.3m / Montiert auf lackiertem Aluminium-Profil</p>	
<b>Farbe</b> <b>Artikel Nr.</b> <b>E-Nr.</b>	weiss      171633      -

ATOM



ORBIT



DIVUS



TOP & MEETING



UNIT



BOX



BIT



INTRO 2.0



# Einbau-Lösungen

**Die kompakten Lösungen ATOM, ORBIT, DIVUS, UNIT und BIT sind ideal für Einzel- oder Desk-Sharing-Arbeitsplätze. TOP, MEETING, INTRO 2.0 und BOX versorgen das Mobiliar in jedem Sitzungszimmer und Konferenzraum mit mehreren Aschlüssen in individueller Konfiguration.**

## ATOM

Auf kleinstem Raum können sowohl Strom- als auch USB-A- und USB-C-Anschlüsse im Lochdurchmesser 60 mm integriert werden.

## ORBIT

Das revolutionäre ORBIT-Konzept ermöglicht die Integration verschiedener Strom- und Multimediaanschlüsse auf engstem Raum.

## DIVUS

DIVUS ermöglicht mit nur 80 mm Durchmesser die Integration sämtlicher erforderlicher Anschlüsse eines Arbeitsplatzes.

## TOP & MEETING

Flächenbündige, elektrisch ausfahrbare Anschlusseinheit für den gehobenen Anspruch.

## UNIT

Unsere Lösung für eine einfache und diskrete Elektrifizierung.

## BOX

Die diskrete Verbindungslösung mit Soft-Open-Technologie. Je nach Konfiguration können bis zu sechs Moduleinheiten verbaut werden.

## BIT

Die kompakte Lösung, die in nur 32 mm Durchmesser in den Tisch oder das Möbel eingelassen wird.

## Modulare Konfiguration

**Alle Produkte, die mit diesem Symbol versehen sind, lassen sich individuell zusammenstellen, ganz auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.**

## INTRO 2.0

Grenzenlose Möglichkeiten, da die Intro 2.0 längenunabhängig bestückt wird.



# ATOM



## Kompakte Vielseitigkeit


Die kompakte ATOM kombiniert Strom- und USB-Anschlüsse auf einer minimalen runden Fläche. Die ATOM wird unauffällig in der Oberfläche eingelassen und verschwindet unauffällig.

### USB Charging 20 Watt

Die USB-Anschlüsse des ATOM laden standardmäßig mit einer Leistung von 20 Watt.

### USB Charging mit bis zu 60 Watt Technische Masse

Mittels zusätzlicher Ladeeinheit, die unter der Tischplatte montiert wird, können die USB Charger des ATOM wahlweise mit 36 Watt oder 60 Watt betrieben werden.




### Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Meeting Boxen
- Bibliotheken, Universitäten
- Verkehrsmittel
- Küchen
- Hotelzimmer

### Eigenschaften

- Oberflächeninstallation in 60 mm Ø Standardausschnitt mit Befestigung unter dem Gehäusering, für Plattenstärken von 10–40 mm
- Flächenbündige Installation möglich
- Möglichkeiten zur Befestigung von oben oder unten



### Technische Spezifikationen

- Der Gehäusering ist in Weiss (RAL 9010) und Schwarz (RAL 9011) verfügbar
- Kombiniert eine Steckdose mit verschiedenen Kombinationen von USB-Chargern (A/C, C/C, 20W/36W/60W)
- Power Delivery 2.0, Quick Charge
- Anschluss über GST18-mischverwendbare Stecker

<b>ATOM Steckdoseneinheit schwarz 1x Typ 13 1x USB-A 1x USB-C</b>
ATOM Steckdoseneinheit / Farbe: schwarz RAL9011 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 5/7.5W / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Steckverbinder mischverwendbar mit AC166 und dem Marktstandard / Ausschnitt 60mm



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171270	-
weiss	171622	-

<b>ATOM Steckdoseneinheit schwarz 1x Typ 13 2x USB-C</b>
ATOM Steckdoseneinheit / Farbe: schwarz RAL9011 / 1x Typ 13, 2x Charger USB-C 5/7.5W / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Steckverbinder mischverwendbar mit AC166 und dem Marktstandard / Ausschnitt 60mm



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171623	-
weiss	171621	-

<b>ATOM Steckdoseneinheit schwarz 1x Typ 13 Stecker Typ 12</b>
ATOM Steckdoseneinheit / Farbe: schwarz RAL9011 / 1x Typ 13 / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Stecker Typ 12 H05VV-F3G1.5 2m / Ausschnitt 60mm



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171271	-

<b>ATOM Steckdoseneinheit schwarz 1x Typ 13</b>
ATOM Steckdoseneinheit / Farbe: schwarz RAL9011 / 1x Typ 13 / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Steckverbinder mischverwendbar mit AC166 und dem Marktstandard H05VV-F3G1.5 0.3m / Ausschnitt 60mm



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171620	-
weiss	171382	-

<p><b>Single Anschluss-Set ATOM Steckdoseneinheit weiss Typ 13 USB-A/C</b></p> <p>Single Anschluss-Set bestehend aus: 1x ATOM Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-A/C, 1x Verteilerblock, 1x Anschlusskabel Überstromschutz 3m, Befestigungsmaterial für Montage am Tisch / nur in Kombination mit dem Single Verbindungs-Set anwendbar / kompatibel mit Single/Twin Erweiterung-Set</p>										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Farbe</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">Artikel Nr.</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">E-Nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">weiss</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">174360</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">-</td></tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">schwarz</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">174362</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">-</td></tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	weiss	174360	-	schwarz	174362	-
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.								
weiss	174360	-								
schwarz	174362	-								

<p><b>Single Erweiterungs-Set ATOM Steckdoseneinheit ws Typ 13 USB-A/C</b></p> <p>Single Erweiterungs-Set bestehend aus: 1x ATOM Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-A/C, 1x Verteilerblock, Befestigungsmaterial für Montage am Tisch / nur in Kombination mit Single Verbindungs-Set anwendbar / kompatibel mit Single/Twin Anschluss-/Erweiterungs-Set</p>										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Farbe</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">Artikel Nr.</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">E-Nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">weiss</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">174361</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">-</td></tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">schwarz</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">174363</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">-</td></tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	weiss	174361	-	schwarz	174363	-
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.								
weiss	174361	-								
schwarz	174363	-								

<p><b>Twin Anschluss-Set ATOM Steckdoseneinheit weiss Typ 13 USB-A/C</b></p> <p>Twin Anschluss-Set bestehend aus: 2x ATOM Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-A/C, 2x Verteilerblock, 1x Verlängerung 0.5m, 1x Anschlusskabel OCP 3m, Befestigungsmaterial für Montage am Tisch / nur in Kombination mit Twin Verbindungs-Set anwendbar / kompatibel mit Single/Twin Erweiterung-Set</p>										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Farbe</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">Artikel Nr.</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">E-Nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">weiss</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">174354</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">-</td></tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">schwarz</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">174356</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">-</td></tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	weiss	174354	-	schwarz	174356	-
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.								
weiss	174354	-								
schwarz	174356	-								

<p><b>Twin Erweiterungs-Set ATOM Steckdoseneinheit weiss Typ 13 USB-A/C</b></p> <p>Twin Erweiterungs-Set bestehend aus: 2x ATOM Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-A/C, 2x Verteilerblock, 2x Verlängerung 0.5m, Befestigungsmaterial für Montage am Tisch / nur in Kombination mit Twin Verbindungs-Set anwendbar / kompatibel mit Single/Twin Anschluss-/Erweiterungs-Set</p>										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Farbe</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">Artikel Nr.</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">E-Nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">weiss</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">174355</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">-</td></tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">schwarz</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">174356</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">-</td></tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	weiss	174355	-	schwarz	174356	-
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.								
weiss	174355	-								
schwarz	174356	-								



# ORBIT



## Sicher und unauffällig

**Das innovative Konzept von ORBIT erlaubt es verschiedene Strom- und Multi-mediaanschlüsse auf kleinstem Raum zu kombinieren, wobei sich die Steckdose abdecken lässt, wenn sie nicht benutzt wird – für hohe Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz.**

### USB Charging 20 Watt


Die USB-Anschlüsse des ORBIT laden standardmäßig mit einer Leistung von 20 Watt.

### Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Meeting Boxen
- Bibliotheken, Universitäten
- Verkehrsmittel
- Küchen
- Hotelzimmer


### USB Charging mit bis zu 60 Watt    Technische Masse

Mittels zusätzlicher Ladeeinheit, die unter der Tischplatte montiert wird, können die USB Charger des ORBIT wahlweise mit 36 Watt oder 60 Watt betrieben werden.



### Eigenschaften

- Oberflächeninstallation in 60 mm ø Standardausschnitt mit Befestigung unter dem Gehäusering, für Plattenstärken von 10–40 mm
- Flächenbündige Installation möglich
- Möglichkeiten zur Befestigung von oben oder unten



### Technische Spezifikationen

- Mit weißem (RAL9010) oder schwarzem (RAL9011) Gehäusering
- Kombiniert eine Steckdose mit verschiedenen Kombinationen von USB Chargern (A/C, C/C, 20W/36W/60W)
- Power Delivery 2.0, Quick Charge
- Anschluss über GST18-mischverwendbare Stecker

CONNECT

**ORBIT Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 2x USB-C**

ORBIT Steckdoseneinheit / Farbe: weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 2x Charger USB-C 5/7.5W / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Steckverbinder mischverwendbar mit AC166 und dem Marktstandard H05VV-F3G1.5 0.3m / Ausschnitt 60mm, Schiebedeckel, vorverdratet



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	171366	-
schwarz	171367	-

**ORBIT Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-A/C**

ORBIT Steckdoseneinheit / Farbe: weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 5/7.5W / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Steckverbinder mischverwendbar mit AC166 und dem Marktstandard H05VV-F3G1.5 0.3m / Ausschnitt 60mm, Schiebedeckel, vorverdratet



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	171368	-
schwarz	171369	-

**ORBIT Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 2x USB-C**

ORBIT Steckdoseneinheit / Farbe: weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 2x Charger USB-C 5/7.5W / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Steckverbinder mischverwendbar mit AC166 und dem Marktstandard H05VV-F3G1.5 0.3m / Ausschnitt 60mm, Schiebedeckel, vorverdratet



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	171366	-
schwarz	171365	-

**ATOM/ORBIT horizontales Befestigungselement schwarz**

ATOM/ORBIT horizontales Befestigungselement / Farbe: schwarz / Material: Stahl / zur Befestigung unter Möbeln in liegender Position



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171624	-



## Vollständige Funktionalität

DIVUS ermöglicht es die gesamte notwendige Konnektivität eines Arbeitsplatzes in nur 80 mm Durchmesser zu kombinieren. DIVUS kombiniert eine Steckdose, bis zu zwei USB-Charger, ein Daten- oder Multimediaanschluss und zwei Kabelführungen.

### USB Charging 20 W

Die USB-Anschlüsse des DIVUS laden standardmäßig mit einer Leistung von 20 Watt.

### Einsatzbereiche

- Büro-Arbeitsplätze
- Desk-Sharing Arbeitsplätze
- Meeting Boxen
- Bibliotheken, Universitäten
- Küchen
- Hotelzimmer

### Technische Spezifikationen



- Mit weissem (RAL9010) oder schwarzem (RAL9011) Gehäusering
- Verfügbar mit einer Steckdose, zwei Kabeldurchlässen sowie verschiedenen Kombinationen von USB-Chargern (A/C, C/C, 20 W / 26 W / 60 W) und Multimediaanschlüssen
- Power Delivery 3.0
- Anschluss über GST18-mischverwendbare Stecker
- Farben: schwarz und weiss

### USB Charging mit bis zu 60 Watt Technische Masse

Mittels zusätzlicher Ladeeinheit können die USB Charger des DIVUS mit 36 Watt oder 60 Watt betrieben werden.

### Eigenschaften

- Oberflächeninstallation in rundem Ausschnitt mit 80 mm Durchmesser, ausgelegt für Plattenstärke von 16–45 mm.
- Flächenbündiger Einbau möglich



**DIVUS Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 2x USB-C 1x HDMI**  
 DIVUS Steckdoseneinheit / Farbe: Gehäusering weiss RAL9010,  
 Komponente schwarz RAL9011 / 1x Typ 13, 2x Charger USB-C 15W, 1x HDMI  
 2.0, 2x Kabeldurchführung / Material: Polycarbonat / Zuleitung:  
 Steckverbinder mischverwendbar mit AC166 und dem Marktstandard  
 H05VV-F3G1.5 0.2m / Ausschnitt 80mm



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	173209	-
schwarz	173210	-

#### **DIVUS Steckdoseneinheit schwarz 1x Typ 13 1x USB A/C 1x HDMI**

DIVUS Steckdoseneinheit / Farbe: Gehäusering schwarz RAL9011,  
 Komponente schwarz RAL9011 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 10W, 1x  
 Charger USB-C 15W, 1x HDMI 2.0, 2x Kabeldurchführung / Material:  
 Polycarbonat / Zuleitung: Steckverbinder misch. mit Marktstandard H05VV-  
 F3G1.5 0.2m / Ausschnitt 80mm



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	173005	-
weiss	173198	-

#### **DIVUS Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 2x USB-C 1x RJ45**

DIVUS Steckdoseneinheit / Farbe: Gehäusering weiss RAL9010,  
 Komponente schwarz RAL9011 / 1x Typ 13, 2x Charger USB-C 15W, 1x RJ45  
 Cat6, 2x Kabeldurchführung / Material: Polycarbonat / Zuleitung:  
 Steckverbinder mischverwendbar mit AC166 und dem Marktstandard  
 H05VV-F3G1.5 0.2m / Ausschnitt 80mm



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	173211	-
schwarz	173212	-

#### **DIVUS Steckdoseneinheit schwarz 1x Typ 13 1x USB-C 60W 1x HDMI**

DIVUS Steckdoseneinheit / Farbe: Gehäusering schwarz RAL9011,  
 Komponente schwarz RAL9011 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0),  
 1x HDMI 2.0, 2x Kabeldurchführung / Material: Polycarbonat / Zuleitung:  
 Docking Station mit Steckverbinder misch. mit Marktstandard H05VV-F3G1.  
 5 0.2m / Ausschnitt 80mm



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	173204	-
weiss	173203	-

# BIT



## Kompakte Multifunktionalität

**Multifunktionaler Anschluss für das Laden von Mobilgeräten  
in nur 32 mm Durchmesser.**

### BIT Charger

In Kombination mit der kompakten Ladeeinheit verwandelt sich der BIT zur kompakten USB-Stromquelle. Dies ermöglicht das Laden von mobilen Geräten, Tablets und Laptops mit USB-A und USB-C Chargern. Die Ladeeinheit bietet wahlweise 36 Watt oder 60 Watt mit Power Delivery 2.0.

### Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Meeting Boxen
- Bibliotheken, Universitäten
- Küchen
- Hotelzimmer


### BIT Multimedia

Als BIT Multimedia ist der BIT wahlweise ausgestattet mit HDMI-, USB-A-, USB-C- oder RJ45-Anschlässen.

### Eigenschaften

- Flächenbündiger Einbau möglich
- Anschluss über Daten- oder Multimedialkabel
- Für Plattenstärken von 20–40 mm

### Technische Masse



### Technische Spezifikationen

- Flexibles Design als Kabeldurchlass oder USB-Steckdose
- Verfügbar in Schwarz (RAL 9011)
- Power Delivery 2.0

**BIT Steckdoseneinheit schwarz 1x USB-C Data**

BIT Steckdoseneinheit / Farbe: schwarz RAL9011 / 1x USB-C data / Material: Polycarbonat / Zuleitung: USB-C data Buchse / Ausschnitt 32mm



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171374	-

**BIT Steckdoseneinheit schwarz 1x RJ45 Cat 6 UTP**

BIT Steckdoseneinheit / Farbe: schwarz RAL9011 / 1x RJ45 Cat 6 UTP / Material: Polycarbonat / Zuleitung: RJ45 Cat 6 Buchse / Ausschnitt 32mm



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171375	-

**BIT horizontales Befestigungselement schwarz**

BIT horizontales Befestigungselement / Farbe: schwarz / Material: Stahl / zur Befestigung unter Möbeln in liegender Position



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171625	-

# UNIT



## Multifunktionales Anschlussterminal

**Die Lösung für eine einfache und diskrete Elektrifizierung und Kabelführung für den Arbeitsplatz, abgehängte Decken und mobile Wände.**


### Für das Mobiliar

Die UNIT ist die Basislösung für die Versorgung des Arbeitsplatzes mit Strom und Multimedia.

### Montage in der Decke und in mobilen Wänden

Die UNIT kann direkt in einer abgehängten Decke befestigt werden. Auch die Montage in mobilen Wänden ist möglich.

### Technische Masse




### Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Meeting Boxen
- Bibliotheken, Universitäten
- Küchen
- Hotelzimmer
- Abgehängte Decken

### Eigenschaften

- Schneller und einfacher nachträglicher Austausch der stromlosen Module
- Vorbereitete Anschlüsse für das VERTEBRA-Kabelmanagement



### Technische Spezifikationen

- Ausgeführt in flammwidrigem PC-Kunststoff
- In den Farben Weiss (RAL 9010) oder Grau (RAL 7016)
- Anschluss über GST18-mischverwendbare Stecker
- Strom- und Datenkabelzufuhr von hinten


**UNIT Steckdoseneinheit anthrazit 1x Typ 13 1x USB A/C**

UNIT Steckdoseneinheit / Farbe: Profil anthrazit RAL7016 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Steckverbinder mischverwendbar mit AC166 und dem Marktstandard H05VV-F3G1.5 0.3m



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
anthrazit	172196	-

# INTRO 2.0



## Einbau-Design-Lösung

Die kompakte Lösung für den Einbau von Strom-, Daten- und Multimediaanschlüssen.


### Kleine Abmessungen, fast grenzenlos erweiterbar

Das modulare System gestattet die freie Spezifikation bei kleinsten Abmessungen. Ganz nach Wunsch können die zu integrierenden Module frei gewählt werden.

### Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Meeting Boxen
- Bibliotheken, Universitäten
- Sitzungs- und Konferenztische

### Technische Masse



### Eigenschaften

- Schneller und einfacher nachträglicher Austausch stromloser Module

### Technische Spezifikationen

- Ausgeführt in anodisiertem Aluminium C27, lackiert in Weiss (RAL 9010) oder Schwarz (RAL 9011)
- Der Anschluss erfolgt über Leitungen mit GST18-mischverwendbaren Steckverbindern

<b>INTRO2.0 Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-A/C 1x Leer</b> INTRO2.0 Steckdoseneinheit / Farbe: Profil und Komponenten weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul / ALU / Zul.: Steckverbinder misch. mit Marktstandard JZ-500 HMH 3G1.5 0.3m / Montiert auf Alu-Schiene, In den Endkappen integrierte Befestigung													
	<table border="1"><thead><tr><th>Farbe</th><th>Artikel Nr.</th><th>E-Nr.</th></tr></thead><tbody><tr><td>weiss</td><td>171637</td><td>-</td></tr><tr><td>aluminium anthrazit</td><td>171304</td><td>-</td></tr><tr><td>schwarz anthrazit</td><td>171636</td><td>-</td></tr></tbody></table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	weiss	171637	-	aluminium anthrazit	171304	-	schwarz anthrazit	171636	-
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.											
weiss	171637	-											
aluminium anthrazit	171304	-											
schwarz anthrazit	171636	-											

<b>INTRO2.0 Steckdoseneinheit eloxiert 2x Typ 13 1x USB-A/C</b> INTRO2.0 Steckdoseneinheit / Farbe: Profil farblos eloxiert C27, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W / ALU / Zul.: Steckverbinder misch. mit Marktstandard JZ-500 HMH 3G1.5 0.3m / Montiert auf Alu-Schiene, In den Endkappen integrierte Befestigung							
	<table border="1"><thead><tr><th>Farbe</th><th>Artikel Nr.</th><th>E-Nr.</th></tr></thead><tbody><tr><td>aluminium anthrazit</td><td>171309</td><td>-</td></tr></tbody></table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	aluminium anthrazit	171309	-
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.					
aluminium anthrazit	171309	-					

<b>INTRO2.0 Steckdoseneinheit eloxiert 3x Typ 13 1x Leermodul</b> INTRO2.0 Steckdoseneinheit / Farbe: Profil farblos eloxiert C27, Komponenten anthrazit RAL7016 / 3x Typ 13, 1x Leermodul / Material: Aluminium / Zuleitung: Steckverbinder misch. mit Marktstandard JZ-500 HMH 3G1.5 0.3m / Montiert auf Aluminium-Schiene, In den Endkappen integrierte Befestigung							
	<table border="1"><thead><tr><th>Farbe</th><th>Artikel Nr.</th><th>E-Nr.</th></tr></thead><tbody><tr><td>aluminium anthrazit</td><td>171314</td><td>-</td></tr></tbody></table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	aluminium anthrazit	171314	-
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.					
aluminium anthrazit	171314	-					

# TOP & MEETING



## Funktionalität und Eleganz

**Elektrisch ausfahrbare Anschlussseinheit in Perfektion für den gehobenen Anspruch. Die TOP-Einheit bietet Anschlüsse auf einer Seite, die MEETING-Einheit auf zwei gegenüberliegenden Seiten.**

### Flächenbündige Integration

So gut wie unsichtbar. Die Gehäuseabdeckung wird überfurniert und optisch der Oberflächenstruktur des Tisches angepasst.

### Einsatzbereich

Sitzungs- und Konferenztische

### Lautlose Automatik

Lautlose und präzise vertikale Bewegung. Der Öffnungs- bzw. Schliessvorgang wird mittels eines integrierten Berührungs-schalters oder via externem Schalter ausgelöst.


### Eigenschaften

- Nach Wunsch konfigurierbar
- Strom-, Daten- und Multimediaanschlüsse

### Technische Spezifikationen


- Stop-Sicherheitsmechanismus gegen das Einklemmen von Fingern oder Gegenständen
- Stromanschluss über GST18-Mischverwendbare Stecker
- Eine Zuleitung für alle Stromkomponenten

### Technische Masse



Ausfahrhöhe 79 mm

### TOP



Ausfahrhöhe 79 mm

**TOP Steckdoseneinheit schwarz 3x Typ 13 2x RJ45**

TOP Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 3x Typ 13, 2x RJ45 / Material: Aluminium, Stahl / Zuleitung: Steckverbinder mischverwendbar mit AC166 und dem Marktstandard / beleuchteter Aktivierungsschalter, Abdeckung wird mit Tischmaterial furniert



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171376	-

**MEETING Steckdo. schwarz 9x Typ 13 3x RJ45 1x VGA 15 1x Klinke3.5**

MEETING Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 9x Typ 13, 3x RJ45, 1x VGA 15, 1x Klinke 3.5mm / Material: Aluminium, Stahl / Zuleitung: Steckverbinder misch. mit Marktstandard / beleuchteter Aktivierungsschalter, Abdeckung wird mit Tischmaterial furniert



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171377	-

**MEETING 4x Typ 13 1x Schuko 2x RJ45 3x USB-C 60W 1x A/C**

**1x HDMI**

MEETING / Profil schwarz, Komp. anthrazit RAL 7016 / Seite A: 2x RJ45, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0), 2x Typ 13, 1x Schuko / Seite B: 2x Typ 13, 2x Charger USB-C 60W (PD3.0), 1x USB-A/C Charger, 1x HDMI / Alu+Stahl / Steckverbinder misch. mit Marktsta./ 2 beleuchtete Aktivierungsschalter / furnierbar



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	172140	-

# BOX



## Öffnen und Anschliessen

Die diskrete Lösung lässt ungenutzte Anschlüsse elegant verschwinden. Je nach individueller Konfiguration können vier bis sechs Module verbaut werden.

### Minimale Einbautiefe für maximale Beinfreiheit

BOX gewährt dank minimaler Einbautiefe absolute Beinfreiheit unter dem Tisch. Das bewährte Befestigungssystem lässt einen randnahen Einbau zu. Unterschiedliche Standardfarben sorgen zudem für die nötige gestalterische Freiheit.

### Einsatzbereiche


- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Sitzungs- und Konferenztische
- Bibliotheken, Universitäten

### Technische Spezifikationen

- Stahlrahmenstruktur lackiert in Weiss (RAL 9016), Grau (RAL 9006) oder Schwarz (RAL 9017)
- Stromanschluss über GST18-mischverwendbare Stecker

### Flexibilität bei den Anschläßen Technische Masse

Die elektrischen Komponenten sind einfach austauschbar, daher kann auch nachträglich beliebig kombiniert werden. Dank der flexiblen Staubschutzbürste können Endgeräte auch bei geschlossener Abdeckung der Box betrieben werden.



### Eigenschaften

- Für Plattenstärken von 20–40 mm
- Sonderanfertigungen möglich

Drei verschiedene Größen:  
A= 274 mm × B=154 mm (3 Module)  
A= 319 mm × B= 154 mm (4 Module)  
A= 409 mm × B= 154 mm (6 Module)

**BOX Einbaurahmen schwarz S 3-fach**

BOX Einbaurahmen / Farbe: schwarz RAL9017 / Material: Stahl / S 3-fach / Staubschutzbürste



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171274	-
grau	171275	-
weiss	171276	-

**BOX Einbaurahmen schwarz M 4-fach**

BOX Einbaurahmen / Farbe: schwarz RAL9017 / Material: Stahl / M 4-fach / Staubschutzbürste



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171627	-
grau	171626	-
weiss	171628	-

**BOX Einbaurahmen schwarz L 6-fach**

BOX Einbaurahmen / Farbe: schwarz RAL9017 / Material: Stahl / L 6-fach / Staubschutzbürste



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171277	-
grau	171278	-
weiss	171279	-

## Einbau-Lösungen | BOX

<b>CUBOBOX Steckdoseneinheit schwarz S 3-fach 2x Typ 13 1x USB-A/C</b> <b>1x Leer</b> CUBOBOX Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W / Befestigungsset für BOX mit 3 Modulen / ALU / Zul.: Steckverbinder misch. mit Marktsta. H05VV-F3G1.5 0.3m/ S 3-fach/ Montiert auf lackiertem Alu-Profil			
	<b>Farbe</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>E-Nr.</b>
	schwarz anthrazit	171283	-

<b>CUBOBOX Steckdosen. schwarz S 3-fach 1x Typ 13 1x USB-A/C</b> <b>1x Leer</b> CUBOBOX Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul/ Befestigungsset für BOX 3 Module/ ALU/ Steckverbinder misch. mit Marktsta. H05VV-F3G1.5 0.3m/ S 3-fach/ Montiert auf lackiertem Alu-Profil			
	<b>Farbe</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>E-Nr.</b>
	schwarz anthrazit	171280	-

<b>CUBOBOX Steckdosen. schwarz M 4-fach 2x Typ 13 1x USB-A/C</b> <b>1x Leer</b> CUBOBOX Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul/ Befestigungsset für BOX 4 Module/ ALU/ Steckverbinder misch. mit Marktsta. H05VV-F3G1.5 0.3m/ M 4-fach/ Montiert auf lackiertem Alu-Profil			
	<b>Farbe</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>E-Nr.</b>
	schwarz anthrazit	171286	-

<b>CUBOBOX Steckdos. schwarz L 6-fach 2x Typ 13 1x USB-C 60W</b> <b>2x Leer</b> CUBOBOX Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0), 2x Leer / inkl. Befestigungsset für BOX mit 6 Modulen / ALU / Zul.: Steckverbinder misch. mit Marktsta. H05VV-F3G1.5 0.3m / L 6-fach/ Montiert auf lackiertem Alu-Profil			
	<b>Farbe</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>E-Nr.</b>
	schwarz anthrazit	171290	-

<b>CUBOBOX Steckdoseneinheit schwarz L 6-fach 2x Schuko 4x Leermodul</b> CUBOBOX Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Schuko, 4x Leermodul / inkl. Befestigungsset für BOX mit 6 Modulen / Aluminium / Zuleitung: Steckverbinder misch. mit Marktstandard H05VV-F3G1.5 0.3m / L 6-fach / Montiert auf lackiertem Aluminium-Profil		
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171291	-

<b>CAP Einbaurahmen grau M 4-fach</b> CAP Einbaurahmen / Farbe: grau RAL9006 / Material: Stahl / M 4-fach / Deckelöffnung bis zu 90°		
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
grau	171295	-

<b>CAP/CUBO Kabelwanne schwarz M 4-fach</b> CAP/CUBO Kabelwanne / Farbe: schwarz RAL9017 / Material: Stahl / M 4-fach / 4x Schraublöcher D=5mm, exkl. Schrauben für Befestigung		
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171363	-




## Modulare Konfiguration

Alle Produkte, die mit diesem Symbol versehen sind, lassen sich individuell zusammenstellen, ganz auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.



# Modul für Modul – individuelle Konfiguration

Die Produkte PRISMA, SUPRA, CUBO, MEETING, TOP, BOX und INTRO 2.0 können Sie individuell gestalten. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Steckdosen und USB-Anschlüssen für die Stromversorgung. Zudem können Sie diverse Multimediaanschlüsse integrieren. Die Produktlänge wird in 45-mm-Schritten angepasst und ist somit fast grenzenlos erweiterbar.



## **Elektrische Konfiguration**

Wählen Sie Anzahl und Ausführung der von Ihnen gewünschten elektrischen Steckdosen und wir liefern diese konfektioniert und einsatzbereit.

## **Konfigurierbare, nachträglich austauschbare Multimediamodule**

Unsere jederzeit zugänglichen, stromlosen Modulbereiche ermöglichen Ihnen den Einbau von nachträglich austauschbaren Multimediamodulen. Entfernbare Blindabdeckungen schaffen Platz für zusätzliche funktionale Elemente.

## **Fast grenzenlose Erweiterung in 45-mm-Schritten**

Falls unsere Standardartikel Ihren Anforderungen nicht genügen, können wir in 45-mm-Schritten weiteren Platz für zusätzliche Anschlussbereiche schaffen.

## Module | Individuelle Konfiguration

<b>Multimedia-Zubehör 45x45 anthrazit Blindplatte</b>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	anthrazit	171357	-
<b>Multimedia-Zubehör 45x45 anthrazit Kabdeldurchführung 8 Plätzen</b>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	anthrazit	171359	-
<b>Multimedia-Zubehör 45x45 anthrazit Abdeckung für 2x RJ45</b>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	anthrazit	171355	-
<b>Multimedia-Zubehör 45x22.5 anthrazit Kabeldurchfhrung 3 Pltzten</b>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	anthrazit	171639	-
<b>Multimedia-Zubehör 45x22.5 anthrazit Abdeckung für 1x RJ45</b>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	anthrazit	171356	-
<b>Multimedia-Zubehör 45x22.5 anthrazit 1x USB-A 3.0 Adapter</b>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	anthrazit	171360	-
<b>Multimedia-Zubehör 45x22.5 anthrazit 1x USB-C 3.1 data</b>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	anthrazit	171362	-
<b>Keystone RJ45 Cat6a geschirmt</b>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	aluminium	172421	977 701 937
<b>TD-Anschlusskabel H05VV-F3G1.0 1m schwarz Typ 12 / AC 166</b>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	139977	157 810 029

<b>TD-Anschlusskabel H05VV-F3G1.5 3m schwarz Typ 12 / AC 166</b>		<b>TD-Anschlusskabel H05VV-F3G1.5 5m schwarz Typ 12 / AC 166</b>	
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	
schwarz	139966	157 820 039	

<b>TD-Anschlusskabel H05VV-F3G1.5 3m schwarz Schuko / AC 166</b>		<b>TD-Verlängerung AC 166 H05VV-F3G1.5 0.3m schwarz</b>	
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	
schwarz	160413	-	

<b>TD-Verlängerung AC 166 H05VV-F3G1.5 1m schwarz</b>		<b>Verteilerblock AC 166 GVT 3/3 schwarz anreihbar</b>	
Steckdosentyp: AC 166			
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	
schwarz	139544	157 820 019	

<b>Verteilerblock AC 166 GVH 4/3 schwarz</b> Steckdosentyp: AC 166		<b>Stecker AC 166 GSTF/315 schwarz Zugentlastung</b>	
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	
schwarz	161765	-	

<b>Kupplung AC 166 GBUF/315 schwarz Zugentlastung</b>		<b>HDMI 1.4 Anschlusskabel 3m schwarz</b>	
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	
schwarz	139535	-	

# MODULE



## USB Charger Module

Entdecken Sie unsere USB Smart Charging Lösungen mit den Abmessungen 45x45 mm sowie die USB Typ A+C Ladeeinheiten mit den Abmessungen von nur 22.5x45 mm. Die USB-Charger lassen sich nahtlos in alle modular aufgebauten CONNECT Produkte integrieren und benötigen keine zusätzliche Stromversorgung.

### Typ-C smart Charging

#### USB Typ-C 36 W

- Abmessung: 1 Modul (45x45 mm)
- Farbe: weiss oder anthrazit
- Leistung: 36 W, Power Delivery 3.0

Geeignet für Laptops, Tablets und Handys



#### USB Typ-C 60 W

- Abmessung: 1 Modul (45x45 mm)
- Farbe: weiss oder anthrazit
- Leistung: 60 W, Power Delivery 3.0

Geeignet für Laptops, Tablets und Handys



### Typ-A+C Charging

#### USB Typ-A+C 20 W

- Abmessung: Halbmodul (22.5x45 mm)
- Farbe: weiss oder anthrazit
- Leistung: 20 W

Geeignet für Tablets und Handys



#### USB Typ-C+C 20 W

- Abmessung: Halbmodul (22.5x45 mm)
- Farbe: weiss oder anthrazit
- Leistung: 20 W

Geeignet für Tablets und Handys





# Mobile Stromversorgung

**Völlig unabhängig von festen Wandsteckdosen und sperrigen Stromkabeln ist CONNECT LIBERTY inspiriert von der Notwendigkeit, Geräte an jedem beliebigen Ort mit Energie zu versorgen. Dieses System ermöglicht eine flexible und dynamische Arbeitsumgebung und gewährleistet zusätzlich die Sicherheit einer Gleichstromversorgung.**

---

## LIBERTY QIKPAC-Batterie

Die LIBERTY QIKPAC-Batterie bildet das Kernstück der CONNECT LIBERTY Lösungen. Ein einzelnes oder mehrere QIKPACs ermöglichen uneingeschränkte Mobilität.

---

## LIBERTY QIKPAC CARRY

LIBERTY QIKPAC CARRY vereint die QIKPAC-Batterie mit einem handlichen, mobilen Gehäuse, dass das Laden an jedem beliebigen Ort ermöglicht.

---

## LIBERTY QIKDOC

LIBERTY QIKDOC ist eine Dockingstation für die tragbare LIBERTY QIKPAC-Batterie. Sie kann bündig in Oberflächen eingebaut oder unter Schreibtischkanten montiert werden.

---

## LIBERTY CHARGER BASE

Die LIBERTY QIKPAC-Ladestation mit integriertem Netzteil ist eine robuste und benutzerfreundliche Ladestation für LIBERTY QIKPAC-Batterien und LIBERTY QIKPAC CARRY-Powerbanks.

## CONNECT LIBERTY

**LIBERTY eröffnet grenzenlose Möglichkeiten in mobilen Arbeitsumgebungen. Gerne sprechen wir mit Ihnen über massgeschneiderte Lösungen oder unterstützen Sie bei der Entwicklung Ihrer eigenen Ideen.**

LIBERTY



## Die Freiheit sich überall zu bewegen

**CONNECT LIBERTY** ist ein vollständig elektrisches System, das Click & Connect-Module und innovative patentierte Batterietechnologie einsetzt. Das CONNECT LIBERTY System kann entweder einzeln installiert oder in Reihe geschaltet werden, um den Anforderungen jeder Teamgrösse oder Kapazität gerecht zu werden. Es ermöglicht flexible Ladezeiten und kann nahtlos an die Bedürfnisse der jeweiligen Umgebung angepasst werden.

### Einsatzbereiche

- Flexible Stromversorgung wo immer sie wollen
- Ideal für maximale Bewegungsfreiheit

### Das LIBERTY-System

- QIKPAC-Batterie: Das Kernstück von CONNECT LIBERTY
- QIKPAC CARRY: Macht die Batterie zum handlichen Hingucker
- QIKDOC: Für die elegante Platzierung am Möbel
- Charger Base: 3-Fach Ladestation mit integriertem Netzteil

### Technische Spezifikationen

- Batteriekapazität: 240 Wh
- Nutzbare Kapazität: 200 Wh
- Ladespannung Eingang: max. 30.0 V
- Ausgangsspannung: 21.0 V bis 29.4 V
- Ausgangsstrom: total max. 12 A
- Gewicht: 1.6 kg
- Farben: schwarz und weiss


## Mobile Stromversorgung | LIBERTY

<b>LIBERTY QIKPAC Bundle sw Charger Base +3 Akkus mit USB-A/C 12/60W</b> LIBERTY QIKPAC Bundle bestehend aus: 3 Akkus mit USB-A/C und Charger Base / Farbe: schwarz / Batteriekapazität: je 9540mAh, 240Wh / Output USB-A BC1.2: 12W, USB-C PD3.0: 60W, total: 72W / Zuleitung Charger Base: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 in Seite / Ausgang: passende Kupplung gegenüber			
	<b>Farbe</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>E-Nr.</b>
	schwarz	174366	-

<b>LIBERTY QIKPAC Bundle ws Charger Base +3 Akkus mit USB-A/C 12/60W</b> LIBERTY QIKPAC Bundle bestehend aus: 3 Akkus mit USB-A/C und Charger Base / Farbe: weiss / Batteriekapazität: je 9540mAh, 240Wh / Output USB-A BC1.2: 12W, USB-C PD3.0: 60W, total: 72W / Zuleitung Charger Base: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 in Seite / Ausgang: passende Kupplung gegenüber			
	<b>Farbe</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>E-Nr.</b>
	weiss	174367	-

<b>LIBERTY QIKPAC Bundle sw Charger Base + 3 Akkus mit 2x USB-C 75W</b> LIBERTY QIKPAC Bundle bestehend aus: 3 Akkus mit 2x USB-C und Charger Base / Farbe: schwarz / Batteriekapazität: je 9540mAh, 240Wh / Output USB-C PD3.0: single 100W, total 150W (2x75W) / Zuleitung Charger Base: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 in Seite / Ausgang: passende Kupplung gegenüber			
	<b>Farbe</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>E-Nr.</b>
	schwarz	174368	-

<b>LIBERTY QIKPAC Bundle ws Charger Base + 3 Akkus mit 2x USB-C 75W</b> LIBERTY QIKPAC Bundle bestehend aus: 3 Akkus mit 2x USB-C und Charger Base / Farbe: weiss / Batteriekapazität: je 9540mAh, 240Wh / Output USB-C PD3.0: single 100W, total 150W (2x75W) / Zuleitung Charger Base: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 in Seite / Ausgang: passende Kupplung gegenüber			
	<b>Farbe</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>E-Nr.</b>
	weiss	174369	-



# Zubehör

**Dank hochwertigen Steckdosenleisten und intelligenten Lösungen für das Kabelmanagement bringen Sie Ordnung in jeden Raum – auch bei einer grossen Anzahl an Verkabelungen.**

---

## MAX HAURI SPLIT

Ein auf die Bedürfnisse des modernen Alltags zugeschnittenes Sortiment von Artikeln für die Stromverteilung.

---

## MAX HAURI ORGANIZE

Innovative Lösungen für das Kabelmanagement bieten effektive Methoden zur ordentlichen und unsichtbaren Kabelführung.

---

## Power Distribution Unit

Lösungen für die Stromverteilung im industriellen IT Umfeld.

---

## PYRAMIDE & CUBE

Die eleganten Steckdosenleisten in Pyramiden- und Würfelform verfügen über integrierte USB-Anschlüsse.

---

## Organisator

Führen, verbergen und verteilen von Leitungen am Mobiliar.


## Ordnung am Arbeitsplatz

**Professionelles Kabelmanagement schafft eine aufgeräumte Arbeitsumgebung und ermöglicht flexible Arbeitsplatzlösungen, sowohl für Einzelarbeitsplätze als auch für geteilte Räume.**

# PYRAMIDE



# CUBE



## Design-Steckdosenleisten

Steckdosenleisten der Marke SPLIT werden mit elegantem Design und edlen Materialien angeboten. Das Textilkabel sieht nicht nur hochwertig aus, sondern schont auch empfindliche Oberflächen. Zudem bieten PYRAMIDE und CUBE praktische Montageoptionen auf und unter dem Tisch.

### USB Fast-Charge

Dank je einem leistungsfähigen USB-A- und USB-C-Anschluss mit Fast-Charge-Funktion werden Akkus innert kürzester Zeit aufgeladen. Zusätzlich stehen Typ-13-Steckdosen für eine zuverlässige Stromversorgung zur Verfügung.

### Patentierter clip-clap-Stecker

Der patentierte clip-clap-Anschlussstecker ist äusserst flach sowie 180° klapp- und 130° drehbar, weshalb er sich auch ideal für enge Platzverhältnisse oder Steckdosen hinter Möbeln eignet.

### Zuverlässig und sicher

Das lange Anschlusskabel ermöglicht den Einsatz auch bei Sitz- und Stehtischen bei denen ein erhöhter Bewegungsradius gefordert ist. Dank dem integrierten Überstromschutz und dem Sicherheitszeichen S+ ist maximale Sicherheit garantiert.

### Montagemöglichkeiten

Der integrierte Magnet und die Anti-Rutsch-Füsse sorgen für einen sicheren Stand. Die Fixierung an nicht magnetischen Orten erfolgt über die beigelegte magnetische Bodenhalterung, welche mit dem mitgelieferten Klebeband oder der Schraube befestigt wird.

<b>Steckdosenleiste Cube 3x Typ 13 weiss / weiss USB 2m clip-clap</b> Steckdosenleiste Cube 3x Typ 13 weiss / weiss / USB-Charger A+C, 18W / Fast Charge PD3.0 QC3.0 / Überstromschutz / Magnet / Halterung inkl. Schraube / Klebepad / Zuleitung: clip-clap Typ 12 / Textilkabel TD3x1.0mm2 2.0m		
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	168973	986 000 349
schwarz	168974	986 000 359

<b>Steckdosenleiste Cube 4x Typ 13 weiss / weiss 2m clip-clap</b> Steckdosenleiste Cube 4x Typ 13 weiss / weiss / Überstromschutz / Magnet / Halterung inkl. Schraube / Klebepad / Zuleitung: clip-clap Typ 12 / Textilkabel TD3x1.0mm2 2.0m		
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	168947	986 000 319
schwarz	168948	986 000 329

<b>Energy Pyramide Steckdosenleiste 2x Typ 13 sw USB A+C 2.5m cli.</b> Energy Pyramide Steckdosenleiste 2x Typ 13 / schwarz / USB / USB-Charger A+C, 18W / Fast Charge PD3.0 QC3.0 / Überstromschutz / Magnete / schraubbare Halterung / Zuleitung: clip-clap Typ 12 / Textilkabel TD3x1.0mm2 2.5m		
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	163736	672 028 119
weiss	163737	672 028 019

# MAX HAURI SPLIT



## Steckdosenleisten

**Das Sortiment an Steckdosenleisten von MAX HAURI bietet für alle Einsatzgebiete und Anforderungen die ideale Lösung.**

Die Steckdosenleisten sind mit oder ohne Schalter erhältlich, ausgerüstet mit diversen Kabeltypen und -längen. Für zusätzliche Sicherheit im täglichen Gebrauch sind diverse Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz erhältlich. Optional ausgestattet mit USB Charger, 90° gedrehten Steckdosen und bestückt mit Magneten für eine einfache und schnelle Montage.

### Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Homeoffice

### Eigenschaften

- 4 bis 9 Steckplätze
- Horizontale und vertikale Steckdosenanordnung
- Verfügbar in Schwarz oder Weiss
- Mit und ohne Schalter
- Wahlweise mit Magnetbefestigung
- Alle Produkte mit Sicherheitszeichen S+
- Mit und ohne Befestigungslaschen



### clip-clap-Stecker

Der patentierte clip-clap-Stecker am Zuleitungskabel ist sehr flach sowie um 180° klappbar und bis zu 130° drehbar. Er überzeugt in engen Platzverhältnissen oder bei der Kabelausrichtung in einem spezifischen Winkel.

## Zubehör | Steckdosenleisten

<p><b>Steckdosenleiste Swiss Line 5+1x Typ 13 schwarz 5m</b></p> <p>Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 5+1 • Kabellänge: 5.0 m</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>174384</td> <td>986 000 789</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	174384	986 000 789	<p><b>Steckdosenleiste Swiss Line 7x Typ 13 schwarz 3m</b></p> <p>Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 7 • Kabellänge: 3.0 m</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>127535</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	127535	-			
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.															
schwarz	174384	986 000 789															
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.															
schwarz	127535	-															
<p><b>Steckdosenleiste Swiss Line 7x Typ 13 schwarz Magnet 5m</b></p> <p>Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 7 • Kabellänge: 5.0 m</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>127544</td> <td>986 000 799</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	127544	986 000 799	<p><b>Steckdosenleiste Swiss Line 9x Typ 13 schwarz Magnet 5m</b></p> <p>Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 9 • Kabellänge: 5.0 m</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>127294</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	127294	-			
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.															
schwarz	127544	986 000 799															
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.															
schwarz	127294	-															
<p><b>Steckdosenleiste Safety Line 5+1x Typ 13 sw Schalter 3m clip-clap</b></p> <p>Steckdosenleiste Safety Line 5+1x Typ 13 schwarz / Kombi-Überstromschutz-Schalter / Zuleitung: clip-clap Typ 12 H05VV-F3G1.0 3m schwarz</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>174682</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>weiss</td> <td>174681</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	174682	-	weiss	174681	-	<p><b>Steckdosenleiste Safety Line 6x Typ 13 2x 90° schwarz Magnet 4m</b></p> <p>Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 6 • Kabellänge: 4.0 m</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>127140</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	127140	-
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.															
schwarz	174682	-															
weiss	174681	-															
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.															
schwarz	127140	-															
<p><b>Steckdosenleiste Safety Line 6x Typ 13 schwarz Magnet 5m</b></p> <p>Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 6 • Kabellänge: 5.0 m</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>127546</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	127546	-	<p><b>Steckdosenl. Safety Line 5xTyp 13 90BS ws Schal. USB Mag.2m cli.</b></p> <p>Steckdosentyp: Typ 13 (T13), USB Typ A, USB Typ C • Anzahl Steckplätze: 5 • Kabellänge: 2.0 m</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>weiss</td> <td>162219</td> <td>986 233 019</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	weiss	162219	986 233 019			
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.															
schwarz	127546	-															
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.															
weiss	162219	986 233 019															
<p><b>Steckdosenleiste Prime Line 4x Typ 13 schwarz 3m</b></p> <p>Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 4 • Kabellänge: 3.0 m</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>136320</td> <td>986 242 219</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	136320	986 242 219	<p><b>Steckdosenleiste Prime Line 4x Typ 13 schwarz 5m</b></p> <p>Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 4 • Kabellänge: 5.0 m</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>136322</td> <td>986 242 419</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	136322	986 242 419			
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.															
schwarz	136320	986 242 219															
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.															
schwarz	136322	986 242 419															

<p><b>Steckdosenleiste Prime Line 6x Typ 13 schwarz 1.5m</b></p> <p>Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 6 • Kabellänge: 1.5 m</p>	 <table border="1" data-bbox="403 449 794 557"> <thead> <tr> <th>Farbe</th><th>Artikel Nr.</th><th>E-Nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td><td>161481</td><td>986 260 419</td></tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	161481	986 260 419	<p><b>Steckdosenleiste Prime Line 6x Typ 13 schwarz Magnet 3m</b></p> <p>Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 6 • Kabellänge: 3.0 m</p>	 <table border="1" data-bbox="1025 449 1416 557"> <thead> <tr> <th>Farbe</th><th>Artikel Nr.</th><th>E-Nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td><td>136336</td><td>986 252 229</td></tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	136336	986 252 229
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.													
schwarz	161481	986 260 419													
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.													
schwarz	136336	986 252 229													
<p><b>Steckdosenleiste Prime Line 6x Typ 13 schwarz Schalter 5m</b></p> <p>Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 6 • Kabellänge: 5.0 m</p>	 <table border="1" data-bbox="403 774 794 882"> <thead> <tr> <th>Farbe</th><th>Artikel Nr.</th><th>E-Nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td><td>136332</td><td>986 262 419</td></tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	136332	986 262 419	<p><b>Steckdosenleiste Prime Line 8x Typ 13 schwarz 3m</b></p> <p>Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 8 • Kabellänge: 3.0 m</p>	 <table border="1" data-bbox="1025 774 1416 882"> <thead> <tr> <th>Farbe</th><th>Artikel Nr.</th><th>E-Nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td><td>136343</td><td>986 282 219</td></tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	136343	986 282 219
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.													
schwarz	136332	986 262 419													
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.													
schwarz	136343	986 282 219													
<p><b>Steckdosenleiste Prime Line 8x Typ 13 schwarz Schalter 3m</b></p> <p>Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 8 • Kabellänge: 3.0 m</p>	 <table border="1" data-bbox="403 1096 794 1208"> <thead> <tr> <th>Farbe</th><th>Artikel Nr.</th><th>E-Nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td><td>136347</td><td>986 293 219</td></tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	136347	986 293 219	<p><b>Steckdosenleiste Prime Line 6x Typ 23 schwarz 3m</b></p> <p>Steckdosentyp: Typ 23 (T23) • Anzahl Steckplätze: 6 • Kabellänge: 3.0 m</p>	 <table border="1" data-bbox="1025 1096 1416 1208"> <thead> <tr> <th>Farbe</th><th>Artikel Nr.</th><th>E-Nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td><td>124463</td><td>986 313 209</td></tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	124463	986 313 209
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.													
schwarz	136347	986 293 219													
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.													
schwarz	124463	986 313 209													
<p><b>Steckdosenleiste Prime Line 6x Typ 23 schwarz 5m</b></p> <p>Steckdosentyp: Typ 23 (T23) • Anzahl Steckplätze: 6 • Kabellänge: 5.0 m</p>	 <table border="1" data-bbox="403 1421 794 1534"> <thead> <tr> <th>Farbe</th><th>Artikel Nr.</th><th>E-Nr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td><td>124465</td><td>986 313 409</td></tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	124465	986 313 409								
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.													
schwarz	124465	986 313 409													



CONNECT

# MAX HAURI ORGANIZE



## Professionelle Kabelorganisation für Ordnung am Arbeitsplatz

**MAX HAURI bietet professionelle Lösungen für Kabelmanagement und Energieführung in anspruchsvollen Office-Umgebungen. Dabei erfüllen die modernen Kabelschlangen höchste Designansprüche bei maximalem Funktionsumfang.**

Mit designstarken Kabelschlangen muss sich modernes Kabelmanagement im Büro nicht verstecken, sondern wird selbst zum Hingucker. Zur Wahl stehen beispielsweise matt-schwarze oder bunte Kabelschlangen sowie Edelstahl Kabelführungen. Darüber hinaus bieten die unterschiedlichen Lösungen sowohl für Teamtische, Konferenztische, höhenverstellbare Schreibtische oder auch Einzelarbeitsplätze individuelle und technisch ausgeklügelte Optionen.

### Kabelführungen und Kabelmanagement für höhenverstellbare Schreibtische


Suchen Sie beispielsweise ein cleveres Kabelmanagement für höhenverstellbare Schreibtische, ist die Kabelschlange Q-LAB Premium empfehlenswert, da das integrierte 2D/3D-System speziell für Ergonomiemöbel optimiert wurde, wodurch sich die Kabelkette bei höhenverstellbaren Tischen automatisch wie eine Raupenkette abrollt. Dabei trennen zwei Kammern Daten- und Stromleitungen.



### reddot award und German Design Award

Die ausgeklügelten Q-LAB-Lösungen sind ausgezeichnet mit mehreren reddot awards und German Design Awards.

## Zubehör | Kabelorganisation

<p><b>Kabelschlangen-Set 1 Flex II 0.75</b>  <b>m schwarz</b>  <b>RAL9005</b></p> <p>Kabelschlange Flex II / Set 1 /  Beweglichkeit: 2D /  Länge (gestreckt):  ca. 0.75m (38  Kettenglieder) /  Zusatzfunktion:  Bodenplatte (Easy-  Floor-130x130-2K)  + Tischbefestigung  (E-DES-2B) / Farbe:  schwarz (RAL9005)</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>113862</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	113862	-	<p><b>Kabelschlangen-Set Cube SL 1.25</b>  <b>m schwarz</b>  <b>RAL9005</b></p> <p>Kabelschlange  Cube SL / Set /  Beweglichkeit: 2D /  Länge (gestreckt):  ca. 1.25m (42  Kettenglieder) /  Zusatzfunktion:  Bodenplatte (Easy-  Floor-130x130-2K)  + Tischbefestigung  (E-DES-2B) / Farbe:  schwarz (RAL9005)</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>172973</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	172973	-
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.													
schwarz	113862	-													
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.													
schwarz	172973	-													
<p><b>Kabelschlangen-Set 1 Qube 1.24</b>  <b>m schwarz</b>  <b>RAL9005</b>  <b>Magnet</b></p> <p>Kabelschlange  QUBE / Set 1 /  Beweglichkeit: 2D /  max. Tischhöhe:  ca. 1.24m (21  Kettenglieder) /  Zusatzfunktion:  Endstück (E-DES-  QUB) + Profil mit  Magnetadap. (2x E-  MAG-PRF-QUB) +  Abrollkurve mit 4x  QUB-50x16-45°0 +  Magnetbefestigung  (E-MAG-QUB) /  schwarz (RAL9005)</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>175181</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	175181	-	<p><b>Kabelschlangen-Set 4 Qube 1.24</b>  <b>m schwarz</b>  <b>RAL9005</b></p> <p>Kabelschlange  QUBE / Set 4 /  Beweglichkeit: 2D /  max. Tischhöhe:  ca. 1.24m (22  Kettenglieder) /  Zusatzfunktion:  Bodenplatte (Easy-  Floor QUBE) +  Profil freistehend +  Abrollkurve mit 4x  QUB-50x16-45°0 +  Tischbefestigung (E-  DES-QUBE-2B) /  schwarz (RAL9005)</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>172979</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	172979	-
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.													
schwarz	175181	-													
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.													
schwarz	172979	-													
<p><b>Kabelschlangen-Set Flex II 1.15</b>  <b>m weiss</b>  <b>RAL9003</b></p> <p>Kabelschlange Flex II / Set /  Beweglichkeit: 2D /  Länge (gestreckt):  ca. 1.15m (62  Kettenglieder) /  Zusatzfunktion: 2  Magnetbefestigung  Mitte Gecko (E-  MAG-CMX)  zwischen  Kettenglied 36/37  und 61/62 +  Magnetbefestigung  Ende Gecko (E-  MAG-2B) / Farbe:  weiss (RAL9003)</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>weiss</td> <td>131989</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	weiss	131989	-	<p><b>Kabelschlangen-Set 1 Flex II 1.25</b>  <b>m schwarz</b>  <b>RAL9005</b></p> <p>Kabelschlange Flex II / Set 1 /  Beweglichkeit: 2D /  Länge (gestreckt):  ca. 1.25m (65  Kettenglieder) /  Zusatzfunktion:  Bodenplatte (Easy-  Floor-130x130-2K)  + Tischbefestigung  (E-DES-2B) / Farbe:  schwarz (RAL9005)</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>130856</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	130856	-
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.													
weiss	131989	-													
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.													
schwarz	130856	-													

<p><b>Kabelschlangen-Set Flex II 1.15 m schwarz RAL9005</b></p> <p>Kabelschlange Flex II / Set / Beweglichkeit: 2D / Länge (gestreckt): ca. 1.15m (62 Kettenglieder) / Zusatzfunktion: 2 Magnetbefestigung Mitte Gecko (E-MAG-CMX) zwischen Kettenglied 36/37 und 61/62 + Magnetbefestigung Ende Gecko (E-MAG-2B) / Farbe: schwarz (RAL9005)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>128073</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	128073	-	<p><b>Kabelschlangen-Set Cube SL 1.25 m weiss RAL9003</b></p> <p>Kabelschlange Cube SL / Set / Beweglichkeit: 2D / Länge (gestreckt): ca. 1.25m (42 Kettenglieder) / Zusatzfunktion: Bodenplatte (Easy-Floor-130x130-2K) + Tischbefestigung (E-DES-2B) / Farbe: weiss (RAL9003)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>weiss</td> <td>172975</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	weiss	172975	-
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.													
schwarz	128073	-													
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.													
weiss	172975	-													

<p><b>Kabelschlange Flex II 1.00m schwarz RAL9005</b></p> <p>Kabelschlange Flex II / Beweglichkeit: 3D / Länge (gestreckt): ca. 1.00m (54 Kettenglieder) / Farbe: schwarz (RAL9005)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>113771</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	113771	-	<p><b>Kabelschlange Cube 1.00m schwarz RAL9005</b></p> <p>Kabelschlange Cube / Beweglichkeit: 3D / Länge (gestreckt): ca. 1.00m (34 Kettenglieder) / Farbe: schwarz (RAL9005)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>105351</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	105351	-
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.													
schwarz	113771	-													
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.													
schwarz	105351	-													

<p><b>Kabelschlange Pro 90 1.00m schwarz RAL9005</b></p> <p>Kabelschlange Pro 90 / Beweglichkeit: 3D / Länge (gestreckt): ca. 1.00m (34 Kettenglieder) / Farbe: schwarz (RAL9005)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>105046</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>silber</td> <td>105290</td> <td>127 600 099</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	105046	-	silber	105290	127 600 099	<p><b>Kabeldurchführung Easy-Duct-60K16 schwarz RAL9005</b></p> <p>Kabeldurchführung Easy-Duct-60K16 / Material: ABS / Farbe: schwarz (RAL9005)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>105442</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	schwarz	105442	-
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.																
schwarz	105046	-																
silber	105290	127 600 099																
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.																
schwarz	105442	-																

<p><b>Kabeldurchführung Easy-Duct-60K16 silber RAL9006</b></p> <p>Kabeldurchführung Easy-Duct-60K16 / Material: ABS / Farbe: silber (RAL9006)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>silber</td> <td>105443</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	silber	105443	-	<p><b>Kabeldurchführung Easy-Duct-60M22-V2A Edelstahl Optik</b></p> <p>Kabeldurchführung Easy-Duct-60M22-V2A / Material: Zink-Druckguss / Farbe: Edelstahl Optik</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Artikel Nr.</th> <th>E-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>edelstahl</td> <td>105444</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.	edelstahl	105444	-
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.													
silber	105443	-													
Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.													
edelstahl	105444	-													

## Zubehör | Kabelorganisation

<p><b>Kabeldurchführung Orbit K Edelstahl gebürstet</b></p> <p>Kabeldurchführung Orbit K / rund / Aussendurchmesser: 85mm / Lochdurchmesser: 80mm / Farbe: Edelstahl gebürstet</p>		<p><b>Kabeldurchführung Orbit Q Chrom glänzend</b></p> <p>Kabeldurchführung Orbit Q / quadratisch / Aussenmasse: 90x90mm / Lochdurchmesser: 80mm / Farbe: Chrom glänzend</p>	
<p><b>EasyFloor 2K Bodenplatte schwarz RAL9005</b></p> <p>EasyFloor 2K Bodenplatte schwarz RAL9005 / für Kabelschlange Cube-SL, Cube, Cube-MX, Flex, Flex II, Pro / Stahl pulverbeschichtet, inkl. 4 Bumpons / Masse LxB: 130x130mm</p>		<p><b>Tischbefestigung Easy-Desk 2B silber RAL9006</b></p> <p>Tischbefestigung Easy-Desk-2B / für Kabelschlange Cube SL, Cube, Cube MX, Pro, Flex II, Classic / Zusatzfunktion: 2 Schrauben 4x12 mm / Farbe: silber (RAL9006)</p>	
<p><b>Tischbefestigung Easy-Desk 2B schwarz RAL9005</b></p> <p>Tischbefestigung Easy-Desk-2B / für Kabelschlange Cube SL, Cube, Cube MX, Pro, Flex II, Classic / Zusatzfunktion: 2 Schrauben 4x12 mm / Farbe: schwarz (RAL9005)</p>		<p><b>Tischbefestigung Easy-Desk 2B weiss RAL9003</b></p> <p>Tischbefestigung Easy-Desk-2B / für Kabelschlange Cube SL, Cube, Cube MX, Pro, Flex II, Classic / Zusatzfunktion: 2 Schrauben 4x12 mm / Farbe: weiss (RAL9003)</p>	
<p><b>Magnetbefestigung Ende Gecko 2B transparent</b></p> <p>Magnetbefestigung Ende Gecko E-MAG-2B / für Kabelschlange Cube SL, Cube, Cube MX, Flex II, Classic, Pro / Farbe: transparent</p>			

# Organisator



## Ordnung in jedem Raum

Dieses neuartige Konzept ist die innovative Lösung für das Führen, Verbergen und Verteilen von Leitungen in oder am Mobiliar.

### Flexible Membran

Das Profil enthält auf der gesamten Länge eine flexible Membran. Dank dieser lassen sich Kabel mit einem einfachen Handgriff verstauen. Das geräumige Profil bietet Platz für viele Kabel mit langem Kabelüberschuss.

#### Einsatzbereiche

- Elegantes Verbergen von Überschusskabel
- Saubere und professionelle Kabelführung

#### Eigenschaften

- Ausgeführt in lackiertem Aluminium
- Membran aus flexilem Polypropylen
- Verschraubar

## Zubehör | ORGANISATOR

<b>ORGA/TECH Einbau-Organisator eloxiert/anthrazit 1m</b> ORGA/TECH Einbau-Organisator / Farbe: Profil farblos eloxiert C27, Komponenten anthrazit RAL7016 / Länge: 1m / Kabelmanagement in Aluminium Profil		
<b>Farbe</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>E-Nr.</b>
aluminium anthrazit	171643	-

<b>ORGA/TECH Einfach-Organisator schwarz/anthrazit 1m</b> ORGA/TECH Einfach-Organisator / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / Länge: 1m / Kabelmanagement in Aluminium Profil		
<b>Farbe</b>	<b>Artikel Nr.</b>	<b>E-Nr.</b>
schwarz anthrazit	171644	-

# Power Distribution Unit



## Energie für Server

**Beim Betrieb von Servern und Rechenzentren ist Sicherheit und Zuverlässigkeit das höchste Gebot. Die Power Distribution Units (PDUs) von MAX HAURI stehen genau für diese Eigenschaften.**

Unser Sortiment an PDUs bietet moderne und effiziente Lösungen für die Stromverteilung in verschiedenen Anwendungsgebieten der Informationstechnologie. MAX HAURI PDUs sind für den Dauerbetrieb in Rechenzentren und Serverschränken ausgelegt. Der integrierte Überstromschutz garantiert höchste Sicherheit im Betrieb.

### Einsatzbereiche

- Server
- Rechenzentren
- AV-Racks

### Technische Spezifikationen

- PDU 19"
- 5 oder 8 Steckplätze
- Wahlweise Typ 13 oder Typ 23
- Integrierter Überstromschutz
- Wiederanschliessbar
- 3-m-Anschlusskabel
- Variable Befestigungsmöglichkeiten

**PDU 19 Zoll 8x Typ 13 schwarz 1HE**

PDU 19" 8x Typ 13 schwarz 1HE / Zusatzfunktion: Montagewinkel,  
Überstromschutz / Material: ALU / Zuleitung: Typ 12 H05VV-F3G1.5 3m  
schwarz wiederanschliessbar



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171268	986 000 219
weiss	171380	986 000 209
orange	171269	986 000 229

**PDU 19 Zoll 8x Typ 23 weiss 1HE**

PDU 19" 8x Typ 23 weiss 1HE / Zusatzfunktion: Montagewinkel / Material:  
ALU / Zuleitung: Typ 23 H05VV-F3G1.5 3m schwarz wiederanschliessbar



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	171381	986 000 239
schwarz	171378	986 000 249
orange	171379	986 000 259

**MAX HAURI AG**  
Weidstrasse 16  
CH-9220 Bischofszell  
Tel. +41 71 424 25 25  
[info@maxhauri.ch](mailto:info@maxhauri.ch)  
[maxhauri.ch](http://maxhauri.ch)

